


# AZ Flex

Professzionális megoldások mindig raktáron

## K-FLEX SOLAR

admin · Sunday, May 15th, 2016



**A TÖKÉLETES ÉS HASZNOS  
MEGOLDÁS  
NAPENERGIA GAZDÁLKODÁS ÉS  
ÜZEMI FELDOLGOZÁS 150°C-ig**

## **A TÖKÉLETES ÉS HASZNOS MEGOLDÁS NAPENERGIA GAZDÁLKODÁS ÉS ÜZEMI FELDOLGOZÁS 150°C-ig**

K-FLEX SOLAR rendelkezésre áll 25m-es tekercsben és 2m-es cső kiserelésben. K-FLEX SOLAR csővek COLOR/COLOR UV kivitelben áll rendelkezésre 1m-es hosszban.

### **K-FLEX SOLAR csőhéj tekercsben**

A legkorszerűbb egyedi csomagolás kiemeli az ügyfélközpontú koncepciót.

- Könnyű használat
- Precíz vágás



- Jobban védett szigetelés az üzemben is

<b>MÉRETEK:</b>
2 m-es cső doboz: 2112x387x322 mm
Tekercs doboz: 568x564x400 mm

### K-FLEX SOLAR tekercsek

vastagság mm	13 - 19
Ø cső/mm	15 - 18 - 22

mennyiség: 25 m/karton

### Teljes skála. Azonos ár az összes csomaghoz



**Kivitel:**  
**-COLOR**  
**-COLOR UV**  
 Cső hossz 1 m  
 elővágva is

### K-FLEX SOLAR cső hossz 2 m

vastagság mm	13 - 19 - 25 - 32
Ø cső/mm	10 - 114

### K-FLEX SOLAR elővágott csőhossz 2 m

vastagság mm	13 - 19
Ø cső/mm	10 - 114

### MŰSZAKI ADATOK

Hőmérséklet küszöb	+150 °C *
Hővezető képesség a $\lambda$ W/(m•K)	+20 °C = 0,040
EN ISO 8497 (DIN 52613)	+40 °C = 0,042
EN 12667 (DIN 52612)	+60 °C = 0,045
Korróziós ellenállás	DIN 1988/7, pH semleges
Tűzveszélyesség	B1 osztály B2 DIN 4102 (D) Brandkennziffer 5-3 (CH)
Ökológiai adat	Halogén mentes (= 25 ppm AGI Q 135) PVC mentes - CFCs, HCFCs mentes - Azbeszt mentes

---

\* Kérjük vegye fel a kapcsolatot műszaki irodánkkal +150°C feletti alkalmazás esetén

**Letölthető anyagok:**

- [K-FLEX SOLAR prospektus 1.pdf \(109.41 kB\)](#)
- [K-FLEX SOLAR prospektus 2.pdf \(198.51 kB\)](#)

Tudásbázis/Isolante K-Flex

K-FLEX SOLAR cső hossz 2 m

This entry was posted on Sunday, May 15th, 2016 at 8:58 am and is filed under [Elasztomer](#), [Solar](#), [Szolár](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.