

## ARMALEX® AF

Anyaga:

Szintetikus gumi alapú műanyaghab (elasztomer).

Alkalmazás:

Csővezetékek, ívek, szelepek, fittingek, tartrályok, illetve hasonló -keretekdelmi és ipari- hűtés és klímatechnika szigetelése. Kondenzáció kialakulásának megakadályozása, energiamegtakarítás, testhanggátlás.

Hőmérséklettartomány:

-50°C-tól +110 °C-ig

Hővezetési tényező:

$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$  A  $\leq 25\text{mm}$  vtg csőhéjak +  $\leq 32\text{mm}$  vtg lapok esetében.  $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$  A  $> 25\text{mm}$  vtg csőhéjak +  $> 32\text{mm}$  vtg lapok esetében.

Páradiffúzió ellenállás:

$\mu \geq 10.000$  A  $\leq 25\text{mm}$  vtg csőhéjak +  $\leq 32\text{mm}$  vtg lapok esetében.  $\mu \geq 7.000$  A  $> 25\text{mm}$  vtg csőhéjak +  $> 32\text{mm}$  vtg lapok esetében.

Tűztechnikai besorolás:

Csőhéjak B-s3, d0

Minimális kiszerelés:

2 méter

Csőátmérő				Típus (növekvő falvastagság tartomány)											
Részcső		Acélcső		AF-1 (7,0-10,0mm)				AF-2 (9,5-16,0mm)				AF-3 (12,5-19,0mm)			
külső Ø (mm)	Coll	külső Ø (mm)	DN	Cikk szám	Falvast. (mm)	m / karton	Listaár (Ft/m)	Cikk szám	Falvast. (mm)	m / karton	Listaár (Ft/m)	Cikk szám	Falvast. (mm)	m / karton	Listaár (Ft/m)
6		6		AF-1-006	7	360	695 Ft	AF-2-006	9,5	288	927 Ft				
8		8		AF-1-008	7	310	716 Ft	AF-2-008	10	240	980 Ft				
10	1/8"	10.2	6	AF-1-010	7.5	300	751 Ft	AF-2-010	11	170	1 058 Ft	AF-3-010	12.5	156	1 633 Ft
12		12		AF-1-012	7.5	234	799 Ft	AF-2-012	11	168	1 129 Ft	AF-3-012	13	144	1 723 Ft
15	1/4"	13.5	8	AF-1-015	8	192	834 Ft	AF-2-015	11.5	130	1 265 Ft	AF-3-015	14	108	2 053 Ft
18	3/8"	17.2	10	AF-1-018	8	140	889 Ft	AF-2-018	11.5	120	1 376 Ft	AF-3-018	14	96	2 139 Ft
22	1/2"	21.3	15	AF-1-022	8.5	132	990 Ft	AF-2-022	12	100	1 497 Ft	AF-3-022	14.5	84	2 411 Ft
25		25		AF-1-025	8.5	108	1 058 Ft	AF-2-025	12.5	88	1 544 Ft				
28	3/4"	26.9	20	AF-1-028	8.5	100	1 116 Ft	AF-2-028	12.5	84	1 618 Ft	AF-3-028	15.5	64	2 837 Ft
		30		AF-1-030	9	96	1 172 Ft	AF-2-030	12.5	72	1 769 Ft				
35	1"	33.7	25	AF-1-035	9	76	1 247 Ft	AF-2-035	13	62	1 960 Ft	AF-3-035	16	46	3 316 Ft
42	1 1/4"	42.4	32	AF-1-042	9	60	1 429 Ft	AF-2-042	13.5	48	2 192 Ft	AF-3-042	16.5	40	3 734 Ft
		44.5		AF-1-045	9	56	1 555 Ft								
		48.3		AF-1-048	9	50	1 658 Ft	AF-2-048	13.5	44	2 640 Ft	AF-3-048	16.5	32	4 540 Ft
54		54		AF-1-054	9	48	1 943 Ft	AF-2-054	13.5	36	3 172 Ft	AF-3-054	17	28	5 190 Ft
		57		AF-1-057	9	40	2 162 Ft	AF-2-057	14	34	3 379 Ft				
	2"	60.3	50	AF-1-060	9	36	2 421 Ft	AF-2-060	14	32	3 482 Ft	AF-3-060	17	24	5 787 Ft
64		63.5		AF-1-064	9.5	32	2 693 Ft	AF-2-064	14	30	3 613 Ft	AF-3-064	17	20	6 130 Ft
70		70		AF-1-070	9.5	32	2 955 Ft	AF-2-070	14	28	4 087 Ft	AF-3-070	17.5	18	6 621 Ft
76.1	2 1/2"	76.1	65	AF-1-076	9.5	28	3 233 Ft	AF-2-076	14	28	4 379 Ft	AF-3-076	17.5	16	7 153 Ft
80				AF-1-080	9.5	24	3 552 Ft	AF-2-080	14.5	24	4 807 Ft				
88.9	3"	88.9	80	AF-1-089	9.5	22	3 910 Ft	AF-2-089	14.5	22	5 223 Ft	AF-3-089	18	16	8 042 Ft
	3 1/2"	101.6		AF-1-102	9.5	16	5 417 Ft	AF-2-102	14.5	18	6 858 Ft				
108				AF-1-108	9.5	16	5 913 Ft	AF-2-108	14.5	18	7 465 Ft	AF-3-108	18	12	11 187 Ft
	4"	114.3	100	AF-1-114	9.5	16	6 334 Ft	AF-2-114	15	16	8 181 Ft	AF-3-114	18.5	12	11 892 Ft
		125		AF-1-125	9.5	12	8 332 Ft	AF-2-125	15	12	10 977 Ft	AF-3-125	18.5	12	13 547 Ft
133								AF-2-133	15.5	12	10 552 Ft	AF-3-133	18.5	8	14 081 Ft
	5"	139.7	125	AF-1-140	10	12	9 239 Ft	AF-2-140	15.5	8	10 872 Ft	AF-3-140	19	8	14 817 Ft
159				AF-1-160	10	8	10 247 Ft	AF-2-160	16	8	12 718 Ft	AF-3-160	19	6	17 060 Ft
Toleranciák				± 1,0 mm				± 1,0 mm				± 1,5 mm			

Ezek az anyagok nem raktári termékek. Rendelési egységről, készletinformációról kérjük érdeklődjön az irodánkban!

**Áraink 2020.03.01-től érvényesek visszavonásig! Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak!**

## ARMALEX® AF

Anyaga:

Szintetikus gumi alapú műanyaghab (elasztomer).

Alkalmazás:

Csővezetékek, ívek, szelepek, fittingek, tartályok, illetve hasonló -kereskedelmi és ipari- hűtés és klímatechnika szigetelése. Kondenzáció kialakulásának megakadályozása, energiamegtakarítás, testhanggátlás.

Hőmérséklettartomány:

-50°C-tól +110 °C-ig

Hővezetési tényező:

$\lambda_{0°C} \leq 0,033 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$  A  $\leq 25 \text{ mm}$  vtg csőhéjak +  $\leq 32 \text{ mm}$  vtg lapok esetében.  $\lambda_{0°C} \leq 0,036 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$  A  $> 25 \text{ mm}$  vtg csőhéjak +  $> 32 \text{ mm}$  vtg lapok esetében.

Páradiffúzió ellenállás:

$\mu \geq 10.000$  A  $\leq 25 \text{ mm}$  vtg csőhéjak +  $\leq 32 \text{ mm}$  vtg lapok esetében.  $\mu \geq 7.000$  A  $> 25 \text{ mm}$  vtg csőhéjak +  $> 32 \text{ mm}$  vtg lapok esetében.

Tűztechnikai besorolás:

Csőhéjak B-s3, d0

Minimális kiszerelés:

2 méter

Csőátmérő				Típus (növekvő falvastagság tartomány)											
Részcső		Acélcső		AF-4 (15,5-25,0mm)				AF-5 (25,0-32,0mm)				AF-6 (32,0-45,0mm)			
külső Ø (mm)	Coll	külső Ø (mm)	DN	Cikk szám	Falvast. (mm)	m / karton	Listaár (Ft/m)	Cikk szám	Falvast. (mm)	m / karton	Listaár (Ft/m)	Cikk szám	Falvast. (mm)	m / karton	Listaár (Ft/m)
10	1/8"	10.2	6	AF-4-010	15.5	110	1 842 Ft								
12		12		AF-4-012	16	100	1 943 Ft					AF-6-012	32	36	4 381 Ft
15	1/4"	13.5	8	AF-4-015	17	88	2 341 Ft					AF-6-015	32	32	4 564 Ft
18	3/8"	17.2	10	AF-4-018	17.5	70	2 414 Ft	AF-5-018	25	42	3 552 Ft	AF-6-018	32	32	4 858 Ft
22	1/2"	21.3	15	AF-4-022	18	60	2 746 Ft	AF-5-022	25	36	3 762 Ft	AF-6-022	33.5	28	5 160 Ft
25		25		AF-4-025	18.5	56	3 220 Ft								
28	3/4"	26.9	20	AF-4-028	19	48	3 283 Ft	AF-5-028	25	36	4 404 Ft	AF-6-028	35	24	5 709 Ft
		30		AF-4-030	19	40	3 386 Ft								
35	1"	33.7	25	AF-4-035	19.5	36	3 809 Ft	AF-5-035	27	24	4 835 Ft	AF-6-035	35	18	6 639 Ft
42	1 1/4"	42.4	32	AF-4-042	20.5	32	4 298 Ft	AF-5-042	27	22	6 062 Ft	AF-6-042	36.5	16	8 264 Ft
		44.5		AF-4-045	20.5	28	4 767 Ft								
		48.3		AF-4-048	21	24	5 238 Ft	AF-5-048	27.5	16	7 085 Ft	AF-6-048	37.5	12	8 964 Ft
54		54		AF-4-054	21	24	5 931 Ft	AF-5-054	28.5	16	8 004 Ft	AF-6-054	38	12	10 355 Ft
		57		AF-4-057	21.5	20	6 478 Ft					AF-6-057	38.5	12	10 811 Ft
	2"	60.3	50	AF-4-060	21.5	20	6 629 Ft	AF-5-060	29	12	8 695 Ft	AF-6-060	39	10	11 174 Ft
64		63.5		AF-4-064	21.5	18	7 055 Ft	AF-5-064	29	12	9 173 Ft	AF-6-064	39.5	10	11 708 Ft
70		70		AF-4-070	22	16	7 536 Ft	AF-5-070	29.5	12	9 567 Ft	AF-6-070	40	8	12 668 Ft
76.1	2 1/2"	76.1	65	AF-4-076	22	16	8 161 Ft	AF-5-076	30	10	10 290 Ft	AF-6-076	40.5	8	12 970 Ft
80				AF-4-080	22.5	16	8 733 Ft								
88.9	3"	88.9	80	AF-4-089	22.5	12	9 305 Ft	AF-5-089	30.5	8	11 408 Ft	AF-6-089	41.5	6	14 749 Ft
	3 1/2"	101.6		AF-4-102	23	10	11 816 Ft					AF-6-102	42.5	6	17 007 Ft
108				AF-4-108	23	10	12 507 Ft	AF-5-108	31	6	15 759 Ft	AF-6-108	42.5	4	20 028 Ft
	4"	114.3	100	AF-4-114	23.5	10	13 185 Ft	AF-5-114	31.5	6	16 619 Ft	AF-6-114	43	4	21 554 Ft
		125		AF-4-125	23.5	8	14 663 Ft	AF-5-125	31.5	6	18 027 Ft				
133				AF-4-133	24	6	15 238 Ft					AF-6-133	44	4	25 180 Ft
	5"	139.7	125	AF-4-140	24.5	6	16 140 Ft					AF-6-140	44.5	4	26 729 Ft
159				AF-4-160	25	6	18 491 Ft					AF-6-160	45	4	31 174 Ft
Toleranciák				± 1,5 mm				± 2,5 mm				± 3,0 mm			

Ezek az anyagok nem raktári termékek. Rendelési egységről, készletinformációról kérjük érdeklődjön az irodánkban!

**Áraink 2020.03.01-től érvényesek visszavonásig! Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak!**

## ARMAFLEX® AF lapok

Hőmérséklettartomány: -50°C-tól +110 °C-ig

Típus: normál	Vast. (mm)	Szél. (m)	m <sup>2</sup> /tekercs	Listaár (Ft/m <sup>2</sup> )	Típus: öntapadó	Listaár (Ft/m <sup>2</sup> )	Vastagság tűrések
AF-06MM/E	6	1.0	15	<b>6 478 Ft</b>	AF-06MM/E	<b>11 187 Ft</b>	± 1,0 mm
AF-10MM/E	10	1.0	10	<b>8 768 Ft</b>	AF-10MM/E	<b>12 968 Ft</b>	± 1,5 mm
AF-13MM/E	13	1.0	8	<b>10 395 Ft</b>	AF-13MM/E	<b>14 608 Ft</b>	± 1,5 mm
AF-16MM/E	16	1.0	7	<b>13 353 Ft</b>	AF-16MM/E	<b>17 591 Ft</b>	± 1,5 mm
AF-19MM/E	19	1.0	6	<b>16 064 Ft</b>	AF-19MM/E	<b>20 312 Ft</b>	± 1,5 mm
AF-25MM/E	25	1.0	4	<b>19 798 Ft</b>	AF-25MM/E	<b>24 061 Ft</b>	± 2,0 mm
AF-32MM/E	32	1.0	3	<b>24 935 Ft</b>	AF-32MM/E	<b>29 211 Ft</b>	± 2,0 mm
AF-50MM/E	50	1.0	5	<b>31 622 Ft</b>	AF-50MM/E	<b>37 044 Ft</b>	± 2,0 mm

Ezek az anyagok nem raktári termékek. Rendelési egységről, készletinformációról kérjük érdeklődjön az irodánkban!

**Áraink 2020.03.01-től érvényesek visszavonásig! Az árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak!**